

ADMINISTRATOR KONSOLE > BENUTZERVERWALTUNG >

Über Directory Connector

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/directory-sync/>


Über Directory Connector

Die Bitwarden Directory Connector-App stellt automatisch Benutzer, Gruppen und Gruppenzuordnungen in Ihrer Bitwarden Organisation bereit, indem sie auf eine Auswahl von Quellverzeichnisdiensten zurückgreift. Bereitgestellten Benutzern werden Einladungen ausgestellt, um der Organisation beizutreten. Sie können anschließend das normale [Onboarding-Verfahren](#) abschließen.

Der Directory Connector kann so konfiguriert werden, dass Benutzer aus Ihrer Bitwarden Organisation entfernt werden, wenn sie im Quellverzeichnis deaktiviert werden. Dies wird ihre Bitwarden-Konten nicht löschen, aber sie werden den gesamten Zugang zu Ihrer Organisation verlieren.

Note

Die Funktionalität des Directory Connectors ist verfügbar für **Teams** und **Enterprise** Organisationen. Um den Directory Connector zu nutzen, müssen Sie Zugang zu Ihrem [Organisations-API-Schlüssel](#) haben, der nur von einem [Organisationseigentümer](#) abgerufen und sicher über [Bitwarden Senden](#) geteilt werden kann.



Directory Connector-Diagramm

Eine Synchronisation des Directory Connectors kann auf Anforderung oder automatisch in einem konfigurierten Intervall ausgeführt werden. Directory Connector-Apps können als Agent auf dem Server installiert werden, der Ihr Verzeichnis hostet; auf der Workstation eines Administrators oder auf jedem anderen Desktop-Gerät, das auf das Quellverzeichnis zugreifen kann.


Directory Connector unterstützt die Synchronisation aus den folgenden Quellen:

- [Aktives Verzeichnis](#)
- [Jedes LDAP-basierte Verzeichnis](#)
- [Azure Active Directory](#)

- [Google Workspace](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)

Directory Connector-Apps

Directory Connector ist als plattformübergreifende [Desktop-App](#) und als [Befehlszeilenschnittstelle \(CLI\)](#) verfügbar. Die Desktop-App und CLI [teilen sich eine Datenbank und Konfigurationen](#), daher wird die **gleichzeitige** Nutzung auf einem einzigen Gerät nicht empfohlen. Der empfohlene Weg besteht darin, die Konfiguration und das Testen mit der [Desktop-App](#) abzuschließen und anschließend die [CLI](#) zu verwenden, um die [automatische Synchronisation](#) mit Ihrer Produktionsorganisation zu planen.



Directory Connector Desktop-App

Directory Connector herunterladen

Verwenden Sie die folgenden Links, um den Directory Connector herunterzuladen:

⇒Desktop-Anwendung

Laden Sie die neueste Version der Directory Connector Desktop-App von unserer [GitHub Releases-Seite](#) herunter oder verwenden Sie einen der folgenden offiziellen Links:

-  [Windows Installer \(.exe\)](#)
-  [Windows Portable \(.exe\)](#)
-  [macOS \(.dmg\)](#)
-  [Linux \(.ApplImage\)](#)

⇒CLI

Laden Sie die neueste Version der Directory Connector CLI von einem der folgenden Links herunter:

-  [Windows CLI \(.exe\)](#)
-  [macOS CLI](#)
-  [Linux CLI](#)

Quellcode

Wie bei allem bei Bitwarden ist der Directory Connector Open Source und wird auf GitHub unter github.com/bitwarden/directory-connector gehostet.