

PASSWORD MANAGER > LOS GEHT'S

Erste Schritte: Browser- Erweiterungen

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/getting-started-browserext/>


Erste Schritte: Browser-Erweiterungen

Bitwarden Browser-Erweiterungen integrieren die Passwort-Verwaltung direkt in Ihren Lieblingsbrowser. Laden Sie eine Bitwarden Browser Erweiterung aus dem Marktplatz oder App Store Ihres Browsers herunter, oder von der [Bitwarden Downloads](#) Seite.

Browser-Erweiterungen werden für die zwei neuesten Versionen von **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Opera**, **Microsoft Edge** und **Safari** unterstützt. Für **Vivaldi**, **Brave** und **Tor** wird nur die neueste Version unterstützt.

Tip

Die Safari-Browsererweiterung ist im Paket mit der Desktop-Anwendung enthalten, die Sie im macOS App Store herunterladen können. [Erfahren Sie mehr.](#)



Create a new login
with the Bitwarden
browser extension

<https://player.vimeo.com/video/819156903>

Erste Schritte

Beginnen wir Ihre Reise mit der Bitwarden Browser-Erweiterung, indem wir einen neuen Zugangsdaten-Eintrag zu Ihrem Tresor hinzufügen und sicherstellen, dass er sicher und leicht zu finden ist:

Erstellen Sie einen Ordner

Ordner sind eine hervorragende Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie Tresorelemente immer finden, wenn Sie sie benötigen. Einen Ordner erstellen:

1. Wählen Sie das  **Einstellungen** Tab und wählen Sie **Ordner** aus der Einstellungsliste.
2. Wählen Sie das **+** **Hinzufügen** Symbol.

3. Geben Sie Ihrem Ordner einen Namen (zum Beispiel, **Soziale Medien**), und wählen Sie **Speichern** aus.

Login hinzufügen

Jetzt fügen wir Ihren Zugangsdaten zu Ihrem neuen Ordner hinzu. Um einen neuen Zugangsdaten-Eintrag zu erstellen:

1. Navigieren Sie zum  **Mein Tresor** Tab und wählen Sie das **+ Hinzufügen** Symbol.
2. Wählen Sie aus, welchen Typ von Eintrag Sie erstellen möchten (in diesem Fall wählen Sie **Zugangsdaten**).
3. Geben Sie die grundlegenden Informationen für diese Zugangsdaten ein. Für jetzt, geben Sie den Eintrag:
 1. Ein **Name**, der Ihnen hilft, es leicht zu erkennen (zum Beispiel, **Twitter Konto**).
 2. Ihr **Benutzername**.
 3. Ihr aktuelles **Passwort** (wir werden dies bald durch ein stärkeres Passwort ersetzen).
4. Geben Sie in das Feld **URI 1** die URL ein, wo Sie sich bei dem Konto anmelden (zum Beispiel, <https://twitter.com/login>).
5. Wählen Sie einen Ordner aus dem **Ordner** Dropdown-Menü aus. Wenn Sie unserem Beispiel folgen, wählen Sie den Social Media Ordner, den Sie gerade erstellt haben.
6. Gute Arbeit! Wählen Sie **Speichern** um fortzufahren.

Generieren Sie ein starkes Passwort

Jetzt, da Sie neue Zugangsdaten gespeichert haben, verbessern wir deren Sicherheit, indem wir Ihr Passwort durch ein stärkeres ersetzen:


1. Melden Sie sich in Ihrem Web-Browser mit Ihren bestehenden Zugangsdaten, Benutzername und Passwort, an dem Konto an. In diesem Konto, finden Sie, wo Sie Ihr **Passwort ändern** können.
2. Auf dem **Ändern Sie Ihr Passwort** Formular, geben Sie Ihr **Aktuelles Passwort** ein, welches Sie aus Bitwarden kopieren und einfügen können, indem Sie das  **Kopieren** Symbol verwenden.
3. Zurück in Bitwarden, öffnen Sie die Zugangsdaten Eintrag und wählen Sie die **Bearbeiten** Schaltfläche.
4. Im Passwort-Feld, wählen Sie  **Generieren** und wählen Sie **Ja** um Ihr altes Passwort zu überschreiben. Dies wird Ihr Passwort durch ein zufällig generiertes starkes Passwort ersetzen. Vom Wechseln von **Fido1234** zu **X@Ln@x9J@&u@5n##B** kann einen Hacker stoppen.
5. Wählen Sie **Speichern**.
6. Kopieren Sie Ihr neues Passwort und fügen Sie es in die Felder **Neues Passwort** und **Passwort bestätigen** auf der Webseite ein.

Gratulation! Ihre Zugangsdaten sind jetzt in Bitwarden gespeichert für sichere und einfache Nutzung!

Fügen Sie ein zweites Konto hinzu

Haben Sie mehrere Bitwarden-Konten, vielleicht eines für den persönlichen Gebrauch und eines für die Arbeit? Die Browser-Erweiterung kann sich gleichzeitig bei fünf Konten anmelden!


Um sich bei einem zusätzlichen Konto anzumelden, wählen Sie das derzeit angemeldete Konto aus der oberen rechten Ecke der Browser-Erweiterung.



Everything you need i

Bitwarden Browser-Erweiterung in Google Chrome

Sobald Sie das Menü zum Wechseln des Kontos geöffnet haben, wählen Sie **+ Konto hinzufügen**:



Browser-Erweiterung Konto hinzufügen

Sobald Sie sich bei Ihrem zweiten Konto anmelden, können Sie schnell zwischen ihnen wechseln, und das gleiche Menü zeigt auch den aktuellen Status des Tresors jedes Kontos an (*gesperrt* oder *entsperrt*). Wenn Sie sich von einem dieser Konten abmelden, wird es von dieser Liste entfernt.

Note

Das Wechseln des Kontos in der Browser-Erweiterung ist derzeit nicht auf Safari verfügbar.


Nächste Schritte

Jetzt, da Sie die Grundlagen beherrschen, lassen Sie uns eine weitere Aktion vertiefen, die Sie regelmäßig durchführen werden, **Auto-Ausfüllen** und **Auto-Speichern**, und drei empfohlene Einrichtungsschritte, einfacheres Tresor **Entsperren**, **Anheften** der Erweiterung an Ihren Browser und **Deaktivieren des eingebauten** Passwort-Managers des Browsers:

Ein Zugangsdaten Auto-Ausfüllen

Bitwarden Browser-Erweiterungen haben eine einzigartige **Tab**-Ansicht, die automatisch die URI (zum Beispiel, [google.com](https://www.google.com)) der Seite erkennt, die in Ihrem offenen Tab angezeigt wird, und findet alle Zugangsdaten mit entsprechenden URIs.

Wenn ein Login eine entsprechende URI hat, wird das Bitwarden-Symbol eine Benachrichtigungsblase überlagern, die die Anzahl der Zugangsdaten meldet, die Sie für diese Webseite haben:



Automatisches Ausfüllen via Browser-Erweiterung

Die Auswahl der Zugangsdaten in der Browser-Erweiterung wird Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort im erkannten Eingabefeld automatisch mit Auto-Ausfüllen einfügen.


Es gibt einige andere Methoden zum Auto-Ausfüllen aus Ihrer Browser-Erweiterung, einschließlich Kontextmenüs und Tastenkombinationen. [Erfahren Sie mehr](#).

Zugangsdaten automatisch speichern


Wenn Sie sich auf einer Website anmelden **ohne Auto-Ausfüllen zu verwenden**, wird Bitwarden anbieten, Zugangsdaten zu speichern, wenn:

- Ein Eintrag mit dieser [URI](#) ist nicht in Ihrem Tresor.
- Ein Eintrag mit dieser [URI](#) befindet sich in Ihrem Tresor, hat aber einen anderen Benutzernamen oder Passwort.

Wenn Sie dieses Banner sehen, wählen Sie **Speichern**, um einen neuen Eintrag für Zugangsdaten mit Benutzernamen, Passwort und URI hinzuzufügen, oder den **Aktualisierung** Knopf, um einen bestehenden Eintrag mit dem neuen Passwort oder Benutzernamen zu aktualisieren:



Login hinzufügen



Aktualisierung einer Zugangsdaten

Wenn Sie ein Mitglied einer Organisation sind, die die [Richtlinie zum Entfernen einzelner Tresore](#) verwendet, bringt Sie die Auswahl von **Speichern** zu einem Bildschirm, auf dem Sie auswählen können, zu welcher [Sammlung](#) Sie es hinzufügen möchten. Andernfalls haben Sie die Optionen, den **Ordner auswählen...** für den Eintrag oder den Eintrag **bearbeiten** bevor Sie ihn speichern.

Wenn Sie dieses Banner nicht sehen möchten, deaktivieren Sie die Option **Nach Zugangsdaten fragen** im **Optionen**-Menü.

Note

Wussten Sie, dass Sie Passwörter mit der Bitwarden Browser-Erweiterung speichern und automatisch ausfüllen können? Erfahren Sie mehr über Passwörter [hier](#).

Entsperren Sie mit PIN oder Biometrie

Für schnellen Zugriff auf Ihre Anmeldeinformationen, richten Sie eine [PIN](#) oder [Biometrie](#) ein, um Ihren Tresor zu entsperren. Um eine PIN einzurichten, zum Beispiel:

1. Öffnen Sie den  **Einstellungen** Tab.
2. Im Sicherheitsbereich markieren Sie das Kontrollkästchen **Mit PIN entsperren**.
3. Geben Sie den gewünschten PIN-Code in das Eingabefeld ein. PIN-Codes können eine beliebige Kombination von Zeichen sein (a-z, 0-9, \$, #, usw.)

Tip


Optional: Wenn Sie die Option **Beim Start nach biometrischen Daten fragen** aktiviert haben, müssen Sie beim Neustart Ihres Browsers Ihr Master-Passwort statt einer PIN eingeben. Wenn Sie beim Neustart Ihres Browsers die Möglichkeit haben möchten, den Tresor mit einer PIN zu entsperren, deaktivieren Sie diese Option.

Befestigen Sie die Erweiterung

Das Anheften der Browser-Erweiterung stellt sicher, dass sie jedes Mal leicht zugänglich ist, wenn Sie Ihren Browser öffnen. Das Verfahren variiert je nachdem, welchen Browser Sie verwenden:

⇒Chrom


Wählen Sie das  **Erweiterungen** Symbol neben der Adressleiste und wählen Sie das **Anheften** Symbol neben Bitwarden:



Anpinnen in Chrome

⇒Firefox

Geben Sie **about:addons** in die Adressleiste ein und schalten Sie Bitwarden ein. Um anzupassen, wo es in Ihrem Browser erscheint, klicken Sie auf das **Erweiterungen** Symbol, das sich in der Symbolleiste befindet. Wählen Sie das Bitwarden **Zahnrad**-Symbol und wählen Sie **An Symbolleiste anheften**.




Anpinnen in Firefox

Sie können auch eine dauerhafte Bitwarden-Seitenleiste aktivieren, indem Sie **Ansicht** → **Seitenleiste** → **Bitwarden** aus dem Firefox-Menü auswählen.

⇒Safari

Klicken Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle in der Symbolleiste und wählen Sie **Symbolleiste anpassen**, um eine Drag-and-Drop-Schnittstelle zu öffnen, die es Ihnen ermöglicht, Symbole in Ihrer Symbolleiste zu verschieben oder zu entfernen:




Anpinnen in Safari

Browser-Pop-out

Die Bitwarden Browser-Erweiterung hat eine Pop-out-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, den Client zu repositionieren, während Sie Ihren Internet-Browser verwenden. Um auf die Pop-out-Funktion der Browser-Erweiterung zuzugreifen:

1. Melden Sie sich an oder entsperren Sie Ihren Bitwarden Browser Erweiterung Client.
2. Wählen Sie die Pop-out-Schaltfläche, die sich in der Navigationsleiste Ihres Clients befindet.



Browser-Pop-out


Deaktivieren Sie einen eingebauten Passwort-Manager

Die meisten Web-Browser speichern standardmäßig automatisch Ihre Passwörter, aber Experten sind sich im Allgemeinen einig, dass integrierte Passwort-Manager anfälliger sind als dedizierte Lösungen wie Bitwarden:

⇒Chrome/Chromium


In Chrome oder einem beliebigen Chromium-basierten Browser (Edge, Opera und Brave), navigieren Sie zur **Passwörter** Seite, indem Sie **chrome://password-manager/settings** in die Adressleiste eingeben und **chrome** durch den Namen Ihres Browsers ersetzen (zum Beispiel, **brave://password-manager/settings**).

Auf dieser Seite, schalten Sie sowohl die Option **Angebot zum Speichern von Passwörtern** als auch die Option **Automatische Anmeldung** aus:



Passwörter in Chrome

Diese Seite listet auch alle **Gespeicherten Passwörter** auf, die vom Browser gespeichert werden:




Passwörter in Chrome

Wenn Sie diese Passwörter noch nicht in Bitwarden gespeichert haben, [exportieren Sie sie](#), um sich auf den zukünftigen Import in Bitwarden vorzubereiten. Sobald der Export abgeschlossen ist, sollten Sie diese Passwörter aus dem Speicher des Browsers löschen.


⇒Firefox

In Firefox, navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** und scrollen Sie herunter zum Abschnitt **Zugangsdaten und Passwörter**. In diesem Abschnitt entfernen Sie alle vorausgewählten Optionen:



Passwörter in Firefox

Sie sollten auch herausfinden, welche Zugangsdaten Firefox bereits gespeichert hat, indem Sie die Schaltfläche **Gespeicherte Zugangsdaten...** auswählen:




Passwörter in Firefox

Wenn Sie diese Passwörter noch nicht in Bitwarden gespeichert haben, [exportieren Sie sie](#) für den zukünftigen Import in Bitwarden. Einmal exportiert, sollten Sie diese Passwörter aus Firefox **Entfernen**.


⇒Safari

Öffnen Sie in Safari die **Einstellungen** in der Menüleiste und navigieren Sie zur Registerkarte **AutoFill**. Deaktivieren Sie auf dieser Registerkarte alle vorab ausgewählten Optionen:



Passwörter in Safari

Sie sollten auch herausfinden, welche Passwörter Safari bereits gespeichert hat, indem Sie zum Tab **Passwörter** navigieren:




Passwörter in Safari

Wenn Sie diese Passwörter noch nicht in Bitwarden gespeichert haben, erstellen Sie Zugangsdaten Einträge in Bitwarden für diese Passwörter. Sobald alle gespeicherten Passwörter in Bitwarden sind, **Entfernen** Sie diese Passwörter aus Safari.


⇒Vivaldi

In Vivaldi, öffnen Sie das **Vivaldi Einstellungen** Fenster und wählen Sie **Datenschutz** aus der linken Navigation aus. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Passwörter und deaktivieren Sie die Option **Webseiten-Passwörter speichern**:



Passwörter in Vivaldi

Sie sollten auch herausfinden, welche Passwörter Vivaldi bereits gespeichert hat, indem Sie die Schaltfläche **Gespeicherte Passwörter anzeigen** auswählen:




Passwörter in Vivaldi

Wenn Sie diese Passwörter noch nicht in Bitwarden gespeichert haben, erstellen Sie Zugangsdaten Einträge in Bitwarden für diese Passwörter. Sobald alle gespeicherten Passwörter in Bitwarden sind, entfernen Sie diese Passwörter aus Vivaldi, indem Sie mit der rechten Maustaste auf jedes klicken und **Passwort löschen** auswählen.

⇒Tor


Obwohl Tor gemeinsame Wurzeln mit Firefox hat, ist es einzigartig, da es Ihre Zugangsdaten standardmäßig nicht speichert. Wenn Sie Tor nicht manuell konfiguriert haben, um Zugangsdaten zu speichern und automatisch auszufüllen, sind Ihre Einstellungen bereits alle festgelegt.

Wenn Sie dies getan haben, navigieren Sie zur **Passwörter** Seite, indem Sie `about:preferences#privacy` in die Adressleiste eingeben und bis zum Abschnitt Zugangsdaten und Passwörter herunterscrollen. Deaktivieren Sie alle Optionen, die Sie ausgewählt haben:



Passwörter im Tor-Browser

Sie sollten auch herausfinden, welche Zugangsdaten Tor bereits gespeichert hat, indem Sie die Schaltfläche **Gespeicherte Zugangsdaten...** auswählen:




Passwörter im Tor-Browser

Wenn Sie diese Passwörter noch nicht in Bitwarden gespeichert haben, erstellen Sie Zugangsdaten Einträge in Bitwarden für diese Passwörter. Sobald alle gespeicherten Passwörter in Bitwarden sind,  **Entfernen** Sie diese Passwörter aus Tor.

⇒ DuckDuckGo

In DuckDuckGo, navigieren Sie zu **Einstellungen** → **Autofill**. Von diesem Bildschirm aus, entfernen Sie das Häkchen bei **Benutzernamen und Passwörtern**.



Deaktivieren Sie den DuckDuckGo Passwort-Manager

Sie können eine Sicherungskopie Ihrer vorhandenen Daten erstellen, indem Sie **Passwörter exportieren** auswählen. Sobald Sie eine Sicherungsdatei erstellt haben, wählen Sie **Ansicht Autofill-Inhalt...** und löschen Sie die gespeicherten Autofill-Daten, um zuvor gespeicherte Vorschläge zu entfernen.

Im Abschnitt Passwort-Manager können macOS-Benutzer wählen, Bitwarden zu verwenden. Erfahren Sie mehr über die Bitwarden DuckDuckGo macOS Browser-Integration [hier](#).