

ADMINISTRATOR KONSOLE > MEHR

# Bereiten Sie Ihre Testorganisation für die Produktion vor

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/prepare-your-org-for-prod/>

## Bereiten Sie Ihre Testorganisation für die Produktion vor

Dieser Leitfaden wird Ihrem Unternehmen dabei helfen, sich auf eine Produktionsimplementierung von Bitwarden vorzubereiten, nach einer erfolgreichen Testphase. Wenn Sie gerade Ihre Testphase beginnen, empfehlen wir, mit der [Checkliste für das Proof-of-Concept-Projekt](#) zu beginnen, bevor Sie diesen Leitfaden verwenden.

### Schritt 1: Upgraden oder starten Sie Ihre Organisation neu.

Wenn Sie bereit sind, eine Testorganisation für Ihr Unternehmen in die Produktion zu übernehmen, können Sie Ihre bestehende Organisation vor Ort upgraden oder eine neue Organisation von Grund auf neu starten.

Die meisten Kunden upgraden ihre bestehende Organisation vor Ort und löschen ihren Tresor von Testdaten, die während ihrer Testphase verwendet wurden, bevor sie alle gemeinsamen Daten in die Produktion importieren (**Schritt 4a**).

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
1a	0.5	Upgraden oder starten Sie Ihre Organisation neu.	Upgraden Sie Ihre Organisation oder gründen Sie eine neue Organisation.



#### Tip

If you choose to start a new organization for your production implementation, revisit the [Proof-of-Concept Project Checklist](#) and work through those steps before proceeding.

### Schritt 2: Vorbereitung für umfassendere Einarbeitung

Während Sie wahrscheinlich eine Nummer von Mitgliedern in Ihrer Testorganisation haben, fügen die meisten Unternehmen viel mehr Benutzer hinzu, wenn sie zur Produktion übergehen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, hier sind einige kritische Schritte, die Sie unternehmen sollten, bevor Sie den Rest Ihres Teams einarbeiten:

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
2a	0.5	Überprüfen Sie Ihre Richtlinienkonfiguration	Um sicherzustellen, dass Ihre konfigurierten Richtlinien auf alle Mitglieder angewendet werden, sobald sie beitreten, <a href="#">überprüfen Sie, ob alle gewünschten Richtlinien aktiviert sind</a> .
2b	0.25	Aktivieren Sie die Master-Passwort-Zurücksetzung	Die Richtlinie zum Zurücksetzen des Master-Passworts wird von vielen Organisationen als kritisch angesehen, da sie die Fähigkeit bietet, die Konten von Benutzern wiederherzustellen, die ihr Master-Passwort vergessen haben oder deren Konto deaktiviert wurde. <a href="#">Aktivieren Sie diese Richtlinie jetzt</a> .

### Schritt 3: Erwerben Sie eine Produktionslizenz

Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie Bitwarden selbst hosten . Während Ihrer Testphase von Bitwarden verwenden Sie eine spezielle Testlizenz, die auf eine Produktionslizenz upgraden muss. Sobald Sie Ihren selbst gehosteten Server auf die Produktionslizenz upgraden, können Sie die automatische Lizenz-Synchronisation aktivieren. Folgen Sie diesen Schritten:

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
3a	0.25	Holen Sie Ihre Produktionslizenz ab	Rufen Sie Ihre Produktionslizenz von der Bitwarden Cloud-Web-App ab, indem Sie <a href="#">diese Schritte</a> befolgen.
3b	0.25	Aktualisieren Sie Ihre Lizenzdatei manuell	Laden Sie die abgerufene Lizenz auf Ihren selbst gehosteten Server hoch, indem Sie dem <b>Handbuch Aktualisierung</b> Verfahren <a href="#">hier</a> folgen.
3c	0.5	Aktivieren Sie die Rechnungssynchronisation	Richten Sie Ihre Organisation so ein, dass Ihre Lizenzdatei in Zukunft automatisch abgerufen wird, indem Sie dem <b>Automatische Synchronisation</b> Verfahren <a href="#">hier</a> folgen.

### Schritt 4: Importieren Sie Ihre Daten

Bevor Sie den Rest Ihres Teams einarbeiten, stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Anmeldedaten in Ihrer Organisation gesammelt sind und dass Mitglieder nur Zugang zu dem haben, was sie benötigen, sobald sie eingearbeitet sind.

Viele Kunden löschen ihren Tresor von Testdaten, die während ihrer Testphase verwendet wurden, bevor sie alle gemeinsamen Daten in die Produktion importieren (**Schritt 4a**). Das Löschen von Tresor-Daten, das in der Ansicht **Einstellungen** → **Organisationsinfo** der Organisation durchgeführt werden kann, verhindert die Erstellung von Duplikaten und hilft Ihnen, mit einer sauberen Tafel zu beginnen.

Es kann sein, dass Sie die meisten oder alle dieser Schritte bereits abgeschlossen haben, aber wir empfehlen Ihnen, noch einmal zu überprüfen, ob sie zu Ihrer Zufriedenheit erledigt sind:

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
4a	0.5	Importieren Sie Ihre Daten	<a href="#">Importieren Sie alle freigegebenen Daten</a> in Ihre Produktionsorganisation.
4b	0.5	Prüfungssammlungen	Stellen Sie sicher, dass Ihre <a href="#">Sammlungen</a> die richtigen Tresor-Einträge enthalten, bevor Sie einen breiteren Zugang gewähren.

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
4c	0.5	Prüfungsgruppen	Stellen Sie sicher, dass Ihre <a href="#">Gruppen</a> den richtigen Sammlungen zugewiesen sind, bevor Sie mehr Benutzer zuweisen.

Darüber hinaus ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Privilegien zu überprüfen, die Sie einzelnen Benutzern in Ihrem administrativen Team gewähren. Gute Praktiken für Mitgliederrollen und Berechtigungen jetzt zu definieren, wird die Beförderung von Benutzern erleichtern, sobald Sie beginnen, mehr Mitarbeiter einzuarbeiten:

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
4d	0.75	Überprüfen Sie die Rollenzuweisungen der Mitglieder	Überprüfen Sie die vordefinierten <a href="#">Mitgliederrollen</a> in Bitwarden und bestimmen Sie, welche Rolle für IT, Manager usw. geeignet ist.
4e	1	Richten Sie benutzerdefinierte Administrator-Konten ein	Viele Organisationen finden es nützlich, benutzerdefinierte Rollen für Administratoren zu erstellen, um Benutzern granulare Berechtigungsstufen zuzuweisen. Schauen Sie sich <a href="#">diesen Leitfaden</a> für einige bewährte Methoden an.

## Schritt 5: Konfigurieren Sie Client-Anwendungen

Da Sie bald eine große Anzahl von Benutzern haben werden, die Bitwarden verwenden, kann es nützlich sein, einige Prozesse für die zentrale Konfiguration und Bereitstellung von Schlüsselanwendungen von Bitwarden einzurichten:

Schritt	Dauer (Std)	Aktion	Beschreibung
5a	1	Konfigurieren Sie Clients für das Selbst-Hosting	<b>Nur selbst gehostet</b> . Bitwarden-Clients können vorkonfiguriert werden, um auf Ihren selbst gehosteten Server zu verweisen. Um dies zu tun, folgen Sie <a href="#">diesen Anweisungen</a> .
5b	1	Browser-Erweiterungen auf verwalteten Geräten bereitstellen	Bitwarden Browser-Erweiterungen, die App, die Endbenutzer in ihren täglichen Arbeitsabläufen am häufigsten verwenden, können auf automatisierte Weise auf die Geräte Ihrer Benutzer bereitgestellt werden. Um dies zu tun, folgen Sie <a href="#">diesen Anweisungen</a> .

## Schritt 6: Ihr Team einarbeiten

Jetzt, da Ihre Organisation für den Einsatz in der Produktion bereit ist, nehmen Sie den Rest Ihrer Benutzer in Betrieb. Abhängig davon, wie Sie Ihre Organisation während der Testphase einrichten, könnte dies sein:

- [Mit SCIM verwenden](#)
- [Verwendung von Directory Connector](#)
- [Manuelle Einladung verwenden](#)

Wir empfehlen dringend, den [Einführungs- und Nachfolge Leitfadens](#) zu überprüfen oder erneut zu überprüfen, bevor Sie Ihre verbleibenden Benutzer an Bord nehmen.