


SICHERHEIT

# Versionierung

A decorative graphic consisting of numerous thin, light blue wavy lines that create a sense of motion and depth across the middle section of the page.

## Versionierung

Derzeit verwenden Bitwarden-Clients und -Server eine `yyyy.mm.r` Konvention, die zum Beispiel anzeigt, dass `2022.5.0` die Basisversion (`.0`) von Mai (`.5.`) 2022 (`2022.`) ist. Wenn nachfolgende Hotfixes veröffentlicht werden, wären sie zum Beispiel `2022.5.1`, `2022.5.2` und so weiter.

Erstmalige monatliche Veröffentlichungen (die mit `.0` enden) werden über alle Clients und Server verteilt, aber Clients und Server können abweichen, da einige Hotfixes (`.1s`, `.2s` und so weiter) erhalten, während andere nicht.

Das war aber nicht immer der Fall. Vor Mai 2022 hatten Client und Server jeweils unterschiedliche Versionierungssysteme. Wenn Sie einen Client oder Server mit einer Version `1.xx.x` oder `2.xx.x` verwenden, verwenden Sie eine alte Version.

### Note

Wenn Bitwarden die Unterstützung einer Version einstellt, wird auch die gesamte Veröffentlichung und alle vorherigen Versionen nicht mehr unterstützt.

## Selbst gehostete Server-Version

Um die Version Ihres selbst gehosteten Servers zu finden, melden Sie sich im [Systemadministrator-Portal](#) an. **Server** und **Web** Versionen werden auf dem Dashboard aufgelistet. Wenn die **installierten** Versionen nicht mit den **neuesten** Versionen übereinstimmen, [aktualisieren Sie Ihren Server](#):



## Dashboard

Welcome to the Bitwarden System Administration Portal.

### VERSION

<b>Server Installed</b>	2022.9.1	<a href="#">Check for Server updates</a>
<b>Server Latest</b>	2022.9.1	<a href="#">Check for Web updates</a>
<b>Web Installed</b>	2022.9.1	<a href="#">How do I update?</a>
<b>Web Latest</b>	2022.9.1	

Selbst gehostete Server-Version

Sie können auch die `bitwarden.sh/bitwarden.ps1` Datei überprüfen, um zu sehen, welche Versionen installiert sind. Das Ausführen von `updateself` wird diese aktualisieren, wenn neuere Versionen verfügbar sind, und das Ausführen von [Aktualisierung](#) wird Bitwarden-Container basierend auf dem aktualisieren, was in der `.sh/.ps1` Datei aufgelistet ist.

## Client-Version

Um die Version einer Client-Anwendung zu erhalten:

## ⇒Browsererweiterung


Navigieren Sie zum  **Einstellungen** Tab und wählen Sie die **Über** Option:



Browser-Erweiterungsversion

## ⇒Desktop-Anwendung

Auf Windows, wählen Sie **Hilfe**  **Über Bitwarden**. Auf macOS, wählen Sie **Bitwarden**  **Über Bitwarden**:



Desktop-App-Version

## ⇒ Mobile App

Navigieren Sie zum  **Einstellungen** Tab und wählen Sie die **Über** Option:



Mobile App Version

### ⇒Kommandozeile

Um die aktuelle Version in der Konsole auszudrucken, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
Bash
```

```
bw -v
```