

PASSWORD MANAGER > ADMINISTRACIÓN DE CÁMARAS ACORAZADAS

Busque en su bóveda

Ver en el centro de ayuda:

<https://bitwarden.com/help/searching-vault/>

Busque en su bóveda

Se pueden realizar búsquedas en los almacenes de Bitwarden para encontrar rápidamente los artículos pertinentes. Se pueden realizar [búsquedas básicas](#) en cualquier aplicación de Bitwarden, y búsquedas más avanzadas [de texto completo](#) en el almacén web, la aplicación de escritorio y la extensión del navegador.

Los resultados disponibles para cualquier búsqueda dependen de lo que esté abierto en ese momento a través del menú de filtros o de navegación, por ejemplo:

- Si se selecciona **Todos los ítems**, las búsquedas comprobarán todos los ítems del almacén para obtener resultados.
- Si se selecciona **Inicio de sesión**, las búsquedas comprobarán todos los elementos de inicio de sesión para obtener resultados.
- Si se selecciona **Mi carpeta**, las búsquedas comprobarán los elementos de esa carpeta para obtener resultados (sin incluir los elementos de una [carpeta anidada](#)).
- Si se selecciona una **colección**, las búsquedas comprobarán los resultados dentro de la colección seleccionada (sin incluir los elementos de las [colecciones anidadas](#)).

El texto del recuadro de búsqueda cambiará para indicar la ubicación actual de la búsqueda:

The screenshot shows the Bitwarden interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Password Manager, Vaults, Send, Tools, Reports, and Settings. The main area is titled 'All vaults' and features a search filter panel on the left. In this panel, the search input contains 'company' and the 'Card' filter is selected. The main list shows a search result for 'Company Credit Card' under the 'All' filter, with details like 'Visa, *4242' and 'My Organiz...'. A red circle highlights the search input, and a blue circle highlights the 'Card' filter.

Buscar en una carpeta

Búsqueda básica

La búsqueda básica es utilizada por las **aplicaciones móviles** de Bitwarden. Al introducir el texto de búsqueda (por ejemplo, **GitHub** o **my username**) se buscará la información introducida en los siguientes campos de elementos del almacén:

- **Nombre** del artículo
- Para iniciar sesión, **nombre de usuario**
- Para los inicios de sesión, **URI**
- Para las tarjetas, la **marca** o las cuatro últimas cifras del **número**
- Para identidades, **nombre**

Para su comodidad, las búsquedas básicas incluyen automáticamente comodines iniciales y finales. Por ejemplo, la búsqueda de **correo** devolverá elementos con el nombre **gmail**, así como **correo electrónico**.

Los resultados de la búsqueda se determinan mediante un sencillo mecanismo de puntuación. Cuanto mayor sea el número de campos en los que aparezca un término de búsqueda, mayor será su puntuación. [Más información](#).

Búsqueda de texto completo

Las búsquedas en la aplicación web, la aplicación de escritorio y la extensión del navegador son automáticamente de texto completo y, al igual que las búsquedas básicas, incluyen automáticamente comodines iniciales y finales. Cuando no se encuentren resultados en una búsqueda de texto completo, Bitwarden recurrirá a una búsqueda básica.

Campos indexados

La búsqueda de texto completo buscará en los siguientes campos para cada elemento del almacén:

- **shortid**: Los ocho primeros caracteres del ID del artículo.
- **organizationid**: ID de la organización del elemento (si pertenece a alguna).
- **name**: Nombre designado del elemento.
- **subtítulo**: Según el tipo de elemento; **nombre de usuario** de inicio de sesión, **marca de** la tarjeta o cuatro últimos dígitos del **número**, o **nombre de** identidad.
- **Notas**: Notas del artículo. Sólo se mostrarán las coincidencias de palabras completas, a menos que [utilice comodines](#).
- **campos**: Nombre o valor. Sólo **Texto** se incluyen los valores de los campos de tipo Texto.
- **archivos adjuntos**: Nombre del archivo adjunto.
- **login.username**: Nombre de usuario del elemento de inicio de sesión.
- **login.uris**: Valor del **nombre de host** URI del elemento de inicio de sesión.

Búsqueda en campos específicos

Puede buscar datos en los campos específicos de iniciando una consulta de búsqueda con el carácter "mayor que" (>) e indicando un campo como los enumerados anteriormente en el siguiente formato:

- **>login.username:jsmith** buscará elementos de inicio de sesión con **jsmith** especificado como **nombre de usuario**.
- **>nombre:Turbo Tax** buscará cualquier elemento del almacén con **Turbo Tax** especificado como **nombre**.
- **>campos: Pregunta de seguridad** buscará cualquier elemento del almacén que tenga un campo de texto personalizado con el **nombre Pregunta de seguridad**.

Si no hay ningún indicador de campo, se buscará en todos los campos indexados.

Comodines y parámetros de búsqueda avanzada

Al buscar en campos específicos, puede aplicar el asterisco (*) como carácter comodín para los valores de búsqueda especificados, por ejemplo:

- **>organizationid:*** buscará todos los elementos del almacén que pertenezcan a una organización.

- `>-organizationid: *` buscará todos los elementos del almacén que no pertenezcan a una organización.
- `>login.username:*@gmail.` com buscará cualquier **nombre de usuario** de elemento de inicio de sesión que termine en `@gmail.com`.
- `>silvestre*`: Buscará todos los ítems de bóveda que contengan la palabra **wild** y los ítems de bóveda con palabras que contengan **wild**, por ejemplo **wildcard**.

Tip

Lunr proporciona una variedad de opciones de consulta avanzadas más allá de los comodines, incluyendo:

- **Presencia del término** mediante un prefijo `+` (debe contener) o `-` (no debe contener).

Por ejemplo, si tienes varias cuentas de Gmail, la búsqueda `>nombre:Gmail -nombre:Trabajo` devolvería un elemento del almacén con el nombre **Gmail Personal**, pero **no** devolvería un elemento del almacén con el nombre **Gmail Trabajo**.

La presencia de términos puede utilizarse para búsquedas **exactas**. Por ejemplo, la búsqueda `>+nombre:5 +nombre:correo +nombre:01` crearía una coincidencia exacta para **5-correo-01**.

- **Coincidencia difusa** utilizando un prefijo de tilde (`~`) combinado con un número entero de distancia de edición.

Por ejemplo, la búsqueda `>nombre:email~1` devolvería tanto los elementos del almacén con el nombre **email** como los elementos del almacén con el nombre **gmail**.

Obtenga más información sobre cómo escribir consultas de búsqueda avanzadas utilizando la [Guía de búsqueda de Lunr](#).