

PASSWORD MANAGER > AUTOFILL

Invitations d'Authentification de Base

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/basic-auth-autofill/>


Invitations d'Authentification de Base

Les invites de connexion comme celle illustrée ci-dessous, appelées invites d'authentification "basiques" ou "natives", seront automatiquement remplies par les extensions de navigateur Bitwarden **s'il n'y a qu'un seul élément d'identifiant avec un URI correspondant**. Vous pouvez également utiliser le bouton  Lancer **de l'extension du navigateur** pour ouvrir automatiquement et vous connecter à une ressource protégée par une authentification de base.

La saisie automatique sur les invites d'authentification de base utilisera, par défaut, l'option de détection de correspondance URI Hôte afin que la saisie automatique soit plus restrictive. Cela peut être modifié en réglant l'option de **détection de correspondance** pour l'identifiant pertinent.


Si plus d'un identifiant avec une URI correspondante est trouvé, l'extension du navigateur ne pourra pas remplir automatiquement vos informations d'identification et vous devrez copier/coller manuellement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Si un seul élément d'identifiant est présent pour un URI correspondant, les informations d'identification seront automatiquement remplies en arrière-plan et aucune invite d'authentification ne sera affichée.



Invitation d'authentification de base

L'animation ci-dessous montre le flux d'authentification dans Google Chrome pour les identifiants d'authentification de base préremplis.



Flux de remplissage automatique Basic Auth

Note

En raison de la façon dont les invites d'authentification de base sont conçues, la saisie automatique doit être non interactive. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser la saisie automatique sur une invite d'authentification de base en utilisant la **Onglet** afficher, le menu contextuel, ou les raccourcis clavier.