

CONSOLE ADMIN > GESTION DES UTILISATEURS >

À propos de Directory Connector

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/directory-sync/>

À propos de Directory Connector

L'application Bitwarden Directory Connector provisionne automatiquement les utilisateurs, les groupes et les associations de groupes dans votre organisation Bitwarden en puisant dans une sélection de services de répertoire source. Les utilisateurs provisionnés recevront des invitations pour rejoindre l'organisation, et pourront par la suite compléter la procédure normale de [intégration](#).

Directory Connector peut être configuré pour supprimer les utilisateurs de votre organisation Bitwarden lorsqu'ils sont désactivés du répertoire source. Cela ne supprimera pas leurs comptes Bitwarden, mais ils perdront tout accès à votre organisation.

Note

La fonctionnalité Directory Connector, est disponible pour les organisations **d'Équipes** et **d'Entreprise**. Pour utiliser Directory Connector, vous devez avoir accès à votre [clé API d'organisation](#) qui ne peut être récupérée que par un [propriétaire d'organisation](#) et partagée en toute sécurité en utilisant [Bitwarden Send](#).




Diagramme Directory Connector

Une opération de synchronisation de Directory Connector peut être exécutée à la demande ou automatiquement à un intervalle configuré. Les applications Directory Connector peuvent être installées en tant qu'agent sur le serveur qui héberge votre répertoire, le poste de travail d'un administrateur, ou tout autre appareil de bureau qui peut accéder au répertoire source.


Directory Connector prend en charge la synchronisation à partir des sources suivantes :

- [Active Directory](#)
- [Tout annuaire basé sur LDAP](#)
- [Azure Active Directory](#)

- [Google Workspace](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)

Applications Directory Connector

Directory Connector est disponible en tant qu'application de bureau multiplateforme et en tant qu'interface en ligne de commande (CLI). L'application de bureau et le CLI partagent une base de données et des configurations, donc l'utilisation **simultanée** sur une seule machine n'est pas recommandée. La méthode recommandée est de terminer la configuration et les tests en utilisant l'application de bureau, et par la suite en utilisant le CLI pour programmer la synchronisation automatique avec votre organisation de production.



Application de Bureau Directory Connector

Télécharger Directory Connector

Utilisez les liens suivants pour télécharger Directory Connector :

⇒Application de bureau

Téléchargez la dernière version de l'application de bureau Directory Connector depuis notre [page des versions GitHub](#) ou en utilisant l'un des liens officiels suivants :

-  [Windows Installer \(.exe\)](#)
-  [Windows Portable \(.exe\)](#)
-  [macOS \(.dmg\)](#)
-  [Linux \(.ApplImage\)](#)

⇒CLI

Téléchargez la dernière version de la CLI Directory Connector à partir de l'un des liens suivants :

-  [Windows CLI \(.exe\)](#)
-  [macOS CLI](#)
-  [Linux CLI](#)

Code source

Comme tout chez Bitwarden, Directory Connector est open source et hébergé sur GitHub à l'adresse github.com/bitwarden/directory-connector.