

SELF-HOSTING

Portail de l'administrateur système

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/system-administrator-portal/>

Portail de l'administrateur système

Le portail de l'administrateur du système Bitwarden peut être utilisé pour :

- Vérifier les versions actuellement installées et les dernières versions disponibles.
- Afficher les paramètres de configuration de l'environnement (pour plus d'informations, voir [Configurer les variables d'environnement](#)).
- Visualiser et supprimer les utilisateurs enregistrés.
- Visualiser et supprimer les organisations enregistrées.

Note

Les administrateurs provisionnés ne peuvent pas consulter les données sensibles qui sont protégées (cryptées) dans le coffre-fort d'un utilisateur ou d'une organisation.

Configurer les utilisateurs

Configurez l'accès au portail de l'administrateur système en modifiant le fichier d'environnement, situé dans `./bwdata/env/global.override.env`.

L'ajout d'une adresse électronique à `adminSettings__admins=`, situé au bas de `global.override.env`, permet d'accéder au portail de l'administrateur système à partir de cette adresse électronique. Vous pouvez provisionner plusieurs administrateurs à l'aide de ce champ, par exemple :

Bash

```
adminSettings__admins=john@example.com,bill@gmail.com,tom@example.com
```

Ces adresses électroniques **n'ont pas** besoin d'être enregistrées avec un compte sur votre instance Bitwarden.

Configurer le serveur de messagerie SMTP

Le portail de l'administrateur système utilise le courrier électronique pour fournir des liens sécurisés pour l'authentification. Par conséquent, vous devrez configurer les paramètres du serveur de messagerie SMTP de votre installation avant d'essayer de vous connecter au portail. Pour plus d'informations, voir [Configuration des variables d'environnement](#).

Accéder au portail

Le portail de l'administrateur système pour votre instance est disponible à l'adresse <https://your.domain.com/admin>.

Le portail utilise un moyen sécurisé d'authentification sans mot de passe. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, un lien sécurisé est envoyé à son adresse électronique **uniquement** si celle-ci est spécifiée dans `adminSettings__admins=`.

En cliquant sur ce lien temporaire, l'utilisateur sera connecté au portail de l'administrateur système. Le lien est actif pendant 15 minutes après la tentative de connexion.