

PASSWORD MANAGER > 保管庫管理

保管庫の検索

ヘルプセンターで表示:

<https://bitwarden.com/help/searching-vault/>

保管庫の検索


ビットワードンの保管庫を検索することで、関連するアイテムを素早く探し出すことができます。

基本的な検索はどのBitwardenアプリでも行え、より高度な全文検索はウェブ保管庫、デスクトップアプリ、ブラウザ拡張機能で行える。

検索結果は、フィルターメニューやナビゲーションなど、現在開いているメニューによって異なります：

- **All Items (全項目)**」を選択した場合、検索結果はすべての保管庫項目をチェックします。
- **ログイン**を選択した場合、検索結果はすべてのログイン項目をチェックします。
- **マイフォルダ**が選択されている場合、検索結果はそのフォルダ内のアイテムをチェックします (ネストされたフォルダ内のアイテムは含まれません)。
- **コレクション**が選択されている場合、検索は選択されたコレクション内の結果をチェックします (ネストされたコレクション内のアイテムは含まれません)。

検索ボックスのプレースホルダー・テキストは、現在の検索場所を示すように変更されます：



フォルダを検索する

基本検索

基本検索はビットワードンのモバイルアプリで使用されます。検索テキスト (Githubやmyusername など) を入力すると、入力された情報が以下の保管庫項目フィールドで検索されます：

- 項目名
- ログインの場合、**ユーザー名**
- ログインの場合、**URI**
- カードの場合、**ブランド**または**番号の下4桁**
- アイデンティティ、**名前**

便利なように、基本的な検索には、先頭と末尾のワイルドカードが自動的に含まれます。たとえば、**メール**を検索すると、**email**だけでなく**gmail**という名前のアイテムも返される。

検索結果はシンプルな採点メカニズムによって決定される。検索語がより多くのフィールドに表示されるほど、その保管庫アイテムのスコアは高くなる。[詳細はこちら](#)。

全文検索

ウェブアプリ、デスクトップアプリ、ブラウザ拡張機能での検索は自動的に全文検索となり、基本検索と同様に、先頭と末尾のワイルドカードが自動的に含まれます。全文検索で結果が見つからない場合、Bitwardenは基本検索に戻ります。

インデックス付きフィールド

全文検索は、すべての保管庫項目について以下のフィールドを検索します：

- **shortid**: アイテムのIDの最初の8文字。
- **organizationid**: アイテムの所属組織のID (所属している場合) 。
- **name**: 項目の指定名。
- **サブタイトル** アイテムタイプにより、**ログインユーザー名**、**カードブランド**、**番号の下4桁**、または**ID名**。
- **注釈** アイテムノート **ワイルドカード** を使用しない限り、完全一致の単語のみがリストされます。
- **フィールド** の名前または値。のみ **テキスト** 型のフィールド値が含まれる。
- **添付ファイル** 添付ファイル名
- **login.username**: ログイン項目のユーザー名。
- **login.uris**: ログイン項目のURI **ホスト名**。

特定のフィールドを検索する

greater than" (>) 文字で検索クエリを開始し、以下のフォーマットで前述したフィールドを示すことで、特定のフィールドのデータを検索することができます：

- **>login.username:jsmith** は、**ユーザー名** に **jsmith** が指定されたログイン項目を検索します。
- **>name:Turbo Tax** は、**Turbo Tax** が **名前** として指定された保管庫アイテムを検索します。
- **>フィールド:Security Question** は、**Security Question** という **名前** のカスタム テキストフィールドを持つ保管庫アイテムを検索します。

フィールド・インジケータがない場合は、すべてのインデックス付きフィールドが検索される。

ワイルドカードと高度な検索パラメータ

特定のフィールドを検索する場合、アスタリスク (*) を検索値のワイルドカードとして適用することができます：

- **>organizationid:*** は、組織に属するすべての保管庫アイテムを検索します。
- **-organizationid:*** は、組織に属さないすべての保管庫アイテムを検索します。

- `>login.username:*@gmail.com`は、`@gmail.com`で終わるログイン項目のユーザー名を検索します。
- `>wild*: wild*: wild`という単語を含むすべての保管庫アイテム、および`wild`を含む単語を持つ保管庫アイテムを検索します。

💡 Tip

Lunrはワイルドカード以外にも様々な高度なクエリーオプションを提供している：

- 接頭辞に`+`（必ず含む）または`-`（必ず含まない）を使った用語の存在。

たとえば、複数の Gmail アカウントを持っている場合、`>name:Gmail -name:Work`と検索すると、`Personal Gmail` という名前の保管庫アイテムは返されますが、`Work Gmail` という名前の保管庫アイテムは返されません。

用語の存在は、正確な検索に使用することができます。たとえば、`>+name:5 +name:mail +name:01`と検索すれば、`5-mail-01` に完全一致する。

- チルダ (`~`) 接頭辞と編集距離整数を組み合わせたファジィマッチング。

たとえば、`>name:email~1`と検索すると、`email`という名前の保管庫アイテムと `gmail`という名前の保管庫アイテムの両方が返されます。

Lunrの[検索ガイド](#)を使用して、高度な検索クエリを記述する方法について詳しく説明します。