

私のアカウント > ログイン & ロック解除

保管庫タイムアウトオプション

ヘルプセンターで表示:

<https://bitwarden.com/help/vault-timeout/>

保管庫タイムアウトオプション

保管庫のタイムアウトは、指定した無活動期間後に保管庫がどのように動作するかを決定します。タイムアウトは、各Bitwardenアプリに対して**設定**から個別に設定されます。あなたの保管庫のタイムアウト設定を構成する際には、**タイムアウト**と**タイムアウトアクション**の両方を設定できます：

💡 Tip

あなたがBitwardenデスクトップアプリで複数のアカウントにログインしている場合、タイムアウトとタイムアウトアクションはアカウントごとに設定されます。もっと学ぶ。

保管庫のタイムアウト

保管庫のタイムアウトは、Bitwardenがタイムアウトする前にどれだけの時間非活動状態にできるかを決定します。"非活動"は、システムのアイドル時間ではなく、Bitwardenとのやり取りからの時間によって決定されます。各アプリには標準化されたオプション（例えば、1分、15分、1時間）と、特定のアプリに特有のオプション（例えば、システムがアイドル状態のとき）およびカスタム入力があります。エンタープライズ組織は、**最大許容タイムアウト**を実装することができます。

📌 Note

Chromebookでは、ブラウザを完全に閉じたり再起動する方法はありません。したがって、**ブラウザの再起動時**オプションは、デバイスを再起動したときにのみ拡張機能をロックします。

ウェブとブラウザ拡張機能のタイムアウト

ウェブ保管庫とブラウザ拡張機能はあなたのウェブブラウザに依存しているため、考慮すべきユニークな"タイムアウト"のシナリオがあります：

1. **ブラウザを更新すると (CMD/CTRL + R)**、ウェブ保管庫がロックされます。リフレッシュはブラウザの拡張機能に影響を与えません。
2. **ブラウザのタブを閉じると**、ウェブ保管庫からログアウトされます。単一のタブを閉じて、ブラウザの拡張機能には影響しません。
3. **ブラウザのウィンドウを閉じると**、ウェブ保管庫からログアウトされ、ブラウザの拡張機能はタイムアウトになります。

💡 Tip

デフォルトでは、**ブラウザウィンドウを閉じると**、選択した保管庫タイムアウトアクションに関係なく、ブラウザ拡張機能はマスターパスワードでログインするように要求します。

PINを設定する際に表示される**ブラウザ再起動時にマスターパスワードでロック**オプションのチェックを外すことで、ブラウザウィンドウを閉じた後にPINで拡張機能をロック解除することができます。

保管庫タイムアウト時のアクション

このオプションは、**保管庫のタイムアウト**が到達したときにBitwardenが何をするかを決定します。オプションには以下のものがあります：

- **ロック (デフォルト)**

あなたの保管庫をロックすると、デバイス上の保管庫データが維持されるため、保管庫のロック解除はオフラインで行うことができます。あなたは**マスターパスワード**または**PIN**を入力するか、**生体認証**を使用する必要がありますが、アクティブな二段階ログイン方法を使用する必要はありません。

- **ログアウト**

あなたの保管庫からログアウトすると、デバイスからすべての保管庫データが完全に削除されます。再度ログインするには、IDの認証が必要になるため、ログインはオンライン時のみ可能です。
あなたはマスターパスワードとアクティブな二段階ログイン方法を入力する必要があります。

保管庫タイムアウトトリガー

次の表は、数多くのプラットフォームとBitwardenアプリケーションを含む、タイムアウトトリガーの網羅的なリストを示しています。

プラットフォーム	タイムアウトトリガー
----------	------------