

PASSWORD MANAGER > KLUISBEHEER

# Mappen

## Mappen

Mappen zijn structuren die worden gebruikt om je individuele kluis te organiseren door logins, kaarten, identiteiten en beveiligde notities te verzamelen. Het gebruik van mappen is een geweldige manier om je kluisitems gemakkelijk terug te vinden. Elk kluisitem kan worden toegevoegd aan een map, inclusief **items die met jou zijn gedeeld vanuit een organisatie**.

### Tip


Items die aan een map zijn toegevoegd, verschijnen nog steeds in je kluis als **Alle kluisen** is geselecteerd in het filtermenu en als je een map verwijdert, worden de items in die map **niet** verwijderd.

## Een map maken

Mappen kunnen worden aangemaakt, hernoemd en verwijderd vanuit elke Bitwarden-clienttoepassing:


### ⇒ Webkluis

Om een map te maken, selecteer je de knop **+ Nieuw** en kies je **Map** in de vervolgkeuzelijst:



Nieuwe map


Zodra je een map hebt gemaakt, kun je deze op elk moment hernoemen of verwijderen door de map te selecteren en op het pictogram **✎** te klikken:



Een map bewerken of verwijderen


## ⇒ Browser extensie

Om een map aan te maken, selecteer je het menu **⚙️ Instellingen**, selecteer je de optie **Mappen** en tik/selecteer je het pictogram **+ Toevoegen**:



*Een map toevoegen*


Enmaals aangemaakt kun je op elk moment een map hernoemen of verwijderen vanuit hetzelfde menu door een bestaande map te selecteren:




Een map verwijderen


### ⇒Desktop

Om een map aan te maken, selecteert u het pictogram + **Toevoegen** in de mappenlijst:



Een map toevoegen



Zodra je een map hebt gemaakt, kun je deze op elk gewenst moment hernoemen of verwijderen met het pictogram  **Pencil**, waar je met je muis overheen gaat:



Een map bewerken of verwijderen

## ⇒Mobiel

Om een map aan te maken, tik je op het menu  **Instellingen**, tik je op de optie **Kluis** en tik je op de optie **Mappen**. Tik op het pictogram **+ Toevoegen** om een map toe te voegen. Eenmaal aangemaakt kun je een map hernoemen vanuit hetzelfde menu door op de map te tikken, of de map verwijderen via het menu  :



Mappen op mobiel

## ⇒CLI

Gebruik de opdracht om een map te maken:

*Bash*

```
bw create folder <foldername>
```

Je kunt een bestaande map bewerken met `bw edit` en een map verwijderen met `bw delete folder`. Raadpleeg voor meer informatie de [Bitwarden CLI documentatie](#).

## Note

Als je lid bent van een organisatie, worden collecties onder je mappen weergegeven in het menu **Filters**.


Er zijn overeenkomsten tussen mappen en collecties. **Mappen organiseren je individuele kluis** (maar kunnen ook [gedeelde items](#) bevatten) en zijn uniek voor jou, terwijl collecties worden gedeeld tussen leden van organisaties.

## Geneste mappen

Mappen kunnen "genest" worden om ze logisch te ordenen binnen je kluis. Er is geen limiet aan de diepte waarmee je mappen kunt nesten, maar als je te veel niveaus maakt, kan dit de interface van je kluis verstoren.

## Note

Bij het zoeken in een "bovenliggende" map worden items in mappen die erin genesteld zijn niet meegenomen als potentiële zoekresultaten. Zie [Uw kluis doorzoeken](#) voor meer informatie.



Geneste mappen

Om een geneste map te maken, geef je een nieuwe map een naam die de "bovenliggende" map bevat gevolgd door een schuine streep (/), bijvoorbeeld **Socials/Forums**.

Als er geen map is met de corresponderende "bovenliggende" naam, wordt de map niet genest en wordt de titel volledig weergegeven.

## Items naar een map verplaatsen


Zodra je een map hebt aangemaakt in je kluis, zijn er een paar manieren om items ernaar toe te verplaatsen:

### ⇒ Webkluis

Vanuit de webkluis kun je:


- Navigeer naar het scherm **Item toevoegen** of **Item bewerken**, selecteer je nieuwe map in de vervolgkeuzelijst **Map** en sla je item **op**:





*Item naar een map verplaatsen*

- Navigeer naar **de kluisweergave**, selecteer de items die je wilt verplaatsen en gebruik het optiesmenu op het hoogste niveau  $\vdots$  om de knop **Geselecteerde verplaatsen** te selecteren. Kies in het dialoogvenster Geselecteerde verplaatsen de map waarnaar je de items wilt verplaatsen:



*Items naar een map verplaatsen*

## ⇒ Browser extensie

Open het kluisitem dat je wilt verplaatsen, selecteer de **Mappen** dropdown en kies de map waar je het item naartoe wilt verplaatsen:

The screenshot shows the Bitwarden website with an "Edit login" modal open. The modal contains the following fields and options:

- Item details:**
  - Item name (required): My Hulu Account
  - Owner: You
  - Folder: No folder (dropdown menu is open showing options: Finance, Finance/Insura..., Social Media, Streaming Servi..., No folder)
- Login credentials:**
  - Username: myusername
  - Password: [masked]
  - Authenticator key: [empty]


At the bottom of the modal is a blue "Save" button. The background shows the Bitwarden homepage with navigation links (Products, Pricing, Downloads, Developers, Resources) and a "Get started" / "Log in" button. There are also several award badges for "Leader Enterprise FALL 2024", "Best Usability Enterprise FALL 2024", "Capterra SHORTLIST 2024", and "Top Performer Slashdot Spring 2024".

Everything you need

*Item naar een map verplaatsen*

### ⇒Desktop


Open het kluisitem dat je wilt verplaatsen, selecteer de **Mappen** dropdown en kies de map waar je het item naartoe wilt verplaatsen:



Item naar een map verplaatsen

## ⇒Mobiel

Open het kluisitem dat je wilt verplaatsen, tik op de **Mappen** dropdown en kies de map waar je het item naartoe wilt verplaatsen:



Item naar een map verplaatsen

⇒CLI

Gebruik het `bw edit` commando om het `folderId` attribuut van het vault item JSON object te manipuleren, zoals in het volgende voorbeeld:

### Bash

```
bw get item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328 <Markdown id="7j5zoKrVKfAeuwXSrKN6Y3" />
bw edit item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328
```

#### Tip

Als je **Bewerken** gebruikt, moet je:

- Gebruik de **get** opdracht met de exacte **id** van het item dat je wilt bewerken.
- Ken de exacte **folderId** van de map waarnaar je het wilt verplaatsen.
- Manipuleer het JSON object (specifiek het kenmerk **folderId**) met een **commandoregel JSON-processor** zoals **jq**.
- Gebruik het commando **coderen** om wijzigingen in het JSON object te coderen.

Als u niet bekend bent met het gebruik van een van deze onderdelen, raadpleeg dan de Bitwarden [CLI documentatie](#).

#### Tip

Items die vanuit een organisatie met je gedeeld worden, kunnen toegevoegd worden aan je mappen en dit heeft alleen invloed op hoe het item verschijnt in je individuele kluis (bijvoorbeeld een item toevoegen aan een map geeft niemand toegang tot die map en verandert niet of het in een map staat in hun individuele kluisen).