

PASSWORD MANAGER > AAN DE SLAG

Browseruitbreidingen voor wachtwoordbeheer

Weergeven in het Helpcentrum:

<https://bitwarden.com/help/getting-started-browserext/>

Browseruitbreidingen voor wachtwoordbeheer

Bitwarden browserextensies integreren wachtwoordbeheer direct in uw favoriete browser. Download een Bitwarden browserextensie van de marktplaats of app store van uw browser, of van de [Bitwarden Downloads](#) pagina.

Browserextensies worden ondersteund voor de twee meest recente versies van **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Opera**, **Microsoft Edge** en **Safari**. Voor **Vivaldi**, **Brave** en **Tor** wordt alleen de meest recente versie ondersteund.

💡 Tip

De Safari-browserextensie zit bij de desktop-app, die je kunt downloaden in de macOS App Store. [Meer informatie](#).



Create a new login
with the Bitwarden
browser extension

<https://player.vimeo.com/video/819156903>

Eerste stappen

Laten we uw Bitwarden browserextensie beginnen met het toevoegen van een nieuw inlogitem aan uw kluis en ervoor zorgen dat het veilig en gemakkelijk te vinden is:

Een map maken

Mappen zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je kluisitems altijd kunt vinden wanneer je ze nodig hebt. Een map maken:

1. Selecteer het tabblad  **Instellingen** en kies **Mappen** in de instellingenlijst.
2. Selecteer het pictogram **+** **Toevoegen**.
3. Geef je map een naam (bijvoorbeeld **Social Media**) en selecteer **Opslaan**.

Een login toevoegen

Laten we nu een login toevoegen aan je nieuwe map. Om een nieuw aanmeldingsitem aan te maken:

1. Navigeer naar het tabblad  **Mijn kluis** en selecteer het pictogram **+ Toevoegen**.
2. Kies welk type item je wilt maken (selecteer in dit geval **Inloggen**).
3. Voer de basisinformatie voor deze aanmelding in. Geef voorlopig het item:
 1. Een **naam** zodat je het gemakkelijk kunt herkennen (bijvoorbeeld **Twitter-account**).
 2. Je **gebruikersnaam**.
 3. Je huidige **wachtwoord** (we zullen dit binnenkort vervangen door een sterker wachtwoord).
4. Voer in het veld **URI 1** de URL in waar u zich aanmeldt bij de account (bijvoorbeeld **https://twitter.com/login**).
5. Selecteer een map in de vervolgkeuzelijst **Map**. Als je ons voorbeeld volgt, kies je de map Social Media die je zojuist hebt gemaakt.
6. Goed gedaan! Selecteer **Opslaan** om verder te gaan.

Een sterk wachtwoord maken

Nu u een nieuwe aanmelding hebt opgeslagen, laten we de beveiliging verbeteren door uw wachtwoord te vervangen door een sterker wachtwoord:


1. Log in uw webbrowser in op de account met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Zoek in dat account waar je **je wachtwoord kunt wijzigen**.
2. Op het formulier **Wijzig uw wachtwoord** voert u uw **Huidige wachtwoord** in, dat u kunt kopiëren en plakken vanuit Bitwarden met het pictogram  **Kopiëren**.
3. Terug in Bitwarden opent u het aanmeldingsitem en selecteert u de knop **Bewerken**.
4. Selecteer in het vak Wachtwoord  **Genereren** en selecteer **Ja** om uw oude wachtwoord te overschrijven. Dit vervangt je wachtwoord door een willekeurig gegenereerd sterk wachtwoord. Verhuizen van **Fido1234** naar **X@Ln@x9J@&u@5n##B** kan een hacker tegenhouden.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Kopieer uw nieuwe wachtwoord en plak het in de velden **Nieuw wachtwoord** en **Bevestig wachtwoord** op de website.

Gefeliciteerd! Uw login wordt nu opgeslagen in Bitwarden voor veilig en gemakkelijk gebruik!

Een tweede account toevoegen

Hebt u meerdere Bitwarden-accounts, misschien één voor persoonlijk gebruik en één voor uw werk? De browserextensie kan op vijf accounts tegelijk worden aangemeld!


Om u aan te melden bij een extra account, selecteert u de momenteel aangemelde account in de rechterbovenhoek van de browserextensie.



Everything you need i

Account wisselen voor browseruitbreiding

Nadat u het menu voor het wisselen van accounts hebt geopend, selecteert u **+ Account toevoegen**:



Browseruitbreiding Account toevoegen

Zodra je je aanmeldt bij je tweede account, kun je snel wisselen vanuit hetzelfde menu, dat ook de huidige status van de kluis van elke account toont (*vergrendeld of ontgrendeld*). Als je uitlogt bij een van deze accounts, wordt deze verwijderd uit deze lijst.

Note

Accountwisselingen op de browserextensie zijn op dit moment niet beschikbaar in Safari.


Volgende stappen

Nu je de basisbeginselen onder de knie hebt, gaan we dieper in op nog een actie die je regelmatig zult uitvoeren, **Auto-fill** en **Auto-save**, en drie aanbevolen installatiestappen, namelijk **kluisontgrendeling** vergemakkelijken, de extensie aan je browser **vastmaken** en de ingebouwde wachtwoordmanager **van de browser uitschakelen**:

Automatisch een login invullen

Bitwarden browserextensies hebben een unieke **tabweergave**, die automatisch de URI (bijvoorbeeld **google.com**) detecteert van de pagina die wordt weergegeven in uw open tabblad en eventuele aanmeldingen met overeenkomstige URI's vindt.

Als een aanmelding een bijbehorende URI heeft, verschijnt er op het Bitwarden-pictogram een tekstballon met het aantal aanmeldingen voor die webpagina:



Browseruitbreiding automatisch invullen

Als je de login in de browserextensie selecteert, worden je gebruikersnaam en wachtwoord automatisch ingevuld in de gedetecteerde invoervelden.


Er zijn een paar andere methoden om automatisch in te vullen vanuit je browserextensie, waaronder contextmenu's en sneltoetsen. [Meer informatie.](#)

Een aanmelding automatisch opslaan


Als u inlogt op een website **zonder auto-fill te gebruiken**, biedt Bitwarden aan inloggegevens te onthouden als:

- Een item met die [URI](#) zit niet in je kluis.
- Een item met die [URI](#) zit in je kluis, maar heeft een andere gebruikersnaam of een ander wachtwoord.

Wanneer u deze banner ziet, selecteert u **Opslaan** om een nieuw aanmeldingsitem toe te voegen met de gebruikersnaam, het wachtwoord en de URI, of de knop **Bijwerken** om een bestaand item bij te werken met het nieuwe wachtwoord of de nieuwe gebruikersnaam:



Een login toevoegen



Een aanmelding bijwerken

Als je lid bent van een organisatie die het [beleid Individuele kluis verwijderen](#) gebruikt, dan kom je door **Opslaan** te selecteren in een scherm waar je kunt kiezen aan welke [collectie](#) je het wilt toevoegen. Anders heb je de opties **Selecteer map...** voor het item of **Bewerk** het item voordat je het opslaat.

Als u deze banner niet wilt zien, schakelt u de optie **Vragen om login toe te voegen** uit in het menu **Opties**.

Note

Wist je dat je wachtwoorden kunt opslaan en automatisch kunt invullen met de Bitwarden browserextensie? Lees [hier](#) meer over sneltoetsen.

Ontgrendelen met PIN of biometrie

Voor snelle toegang tot je gegevens stel je een [PIN-code](#) of [biometrische gegevens](#) in om je kluis te ontgrendelen. Om bijvoorbeeld een pincode in te stellen:

1. Open het tabblad **Instellingen**.
2. Schakel in het gedeelte Beveiliging het selectievakje **Ontgrendelen met PIN in**.
3. Voer de gewenste pincode in het invoerveld in. PIN-codes kunnen elke combinatie van tekens zijn (a-z, 0-9, \$, #, enz.).

Tip


Optioneel: De pre-check optie **Vragen naar biometrie bij opstarten** vereist dat je je hoofdwachtwoord invoert in plaats van een pincode wanneer je browser opnieuw opstart. Als je wilt kunnen ontgrendelen met een PIN wanneer je browser opnieuw opstart, vink dan deze optie uit.

Speld het verlengstuk vast

Door de browserextensie vast te zetten, is deze gemakkelijk toegankelijk telkens wanneer je je browser opent. De procedure verschilt afhankelijk van de browser die je gebruikt:

⇒Chroom


Selecteer het pictogram **Extensies** naast de adresbalk en selecteer het pictogram **Pin** naast Bitwarden:



Speld in Chroom

⇒Firefox

Voer **about:addons** in de adresbalk in en schakel Bitwarden in. Om aan te passen waar het in je browser verschijnt, klik je op het pictogram **Extensions** op de werkbalk. Selecteer het tandwielpictogram van Bitwarden en kies **Pin to Toolbar**.




Speld in Firefox

U kunt ook een aanhoudende Bitwarden-zijbalk activeren door **Beeld** → **Zijbalk** → **Bitwarden** te selecteren in het Firefox-menu.

⇒Safari

Klik met de rechtermuisknop ergens in de werkbalk en selecteer **Pas werkbalk aan** om een sleepinterface te openen waarmee je pictogrammen in je werkbalk kunt verplaatsen of verwijderen:




Speld in Safari

Browser pop-out

De Bitwarden browserextensie heeft een pop-outfunctie waarmee u de client kunt verplaatsen terwijl u uw internetbrowser gebruikt. Om de pop-outfunctie van de browserextensie te openen:

1. Log in of ontgrendel uw Bitwarden-browserextensieclient.
2. Selecteer de pop-outknop in de navigatiebalk van je client.



Browser pop-out


Een ingebouwde wachtwoordmanager uitschakelen

De meeste webbrowsers slaan uw wachtwoorden standaard automatisch op, maar experts zijn het er over het algemeen over eens dat ingebouwde wachtwoordmanagers kwetsbaarder zijn dan speciale oplossingen zoals Bitwarden:

⇒Chroom/Chroom


Navigeer in Chrome of een andere op Chromium gebaseerde browser (Edge, Opera en Brave) naar de pagina **Wachtwoorden** door **chrome://password-manager/settings** in de adresbalk in te voeren, waarbij u **chrome** vervangt door uw browsernaam (bijvoorbeeld **brave://password-manager/settings**).

Schakel op deze pagina zowel de optie **Aanbieden om wachtwoorden op te slaan** als de optie **Automatisch aanmelden** uit:



Chrome wachtwoord opties

Deze pagina geeft ook een overzicht van eventuele **opgeslagen wachtwoorden** die door de browser zijn opgeslagen:




Chrome Opgeslagen wachtwoorden

Als u deze wachtwoorden nog niet hebt opgeslagen in Bitwarden, [exporteer ze](#) dan om ze voor te bereiden op toekomstige import in Bitwarden. Eenmaal geëxporteerd, moet je deze wachtwoorden verwijderen uit de opslag van de browser.


⇒Firefox

Navigeer in Firefox naar **Voorkeuren** → **Privacy & beveiliging** en scroll naar beneden naar het gedeelte **Logins en wachtwoorden**. Schakel in dit gedeelte alle vooraf aangevinkte opties uit:



Firefox-wachtwoordopties

U kunt ook zien welke aanmeldingen Firefox al heeft opgeslagen door de knop **Opgeslagen aanmeldingen...** te selecteren:




Firefox Opgeslagen logins

Als u deze wachtwoorden nog niet hebt opgeslagen in Bitwarden, [exporteer ze](#) dan zodat u ze in de toekomst kunt importeren in Bitwarden. Eenmaal geëxporteerd, moet u deze wachtwoorden uit Firefox **verwijderen**.


⇒Safari

Open in Safari **Voorkeuren** in de menubalk en navigeer naar het tabblad **AutoFill**. Schakel op dit tabblad alle vooraf aangevinkte opties uit:



Safari wachtwoord opties

Je moet ook uitzoeken welke wachtwoorden Safari al heeft opgeslagen door naar het tabblad **Wachtwoorden** te gaan:




Safari opgeslagen wachtwoorden

Als u deze wachtwoorden nog niet hebt opgeslagen in Bitwarden, maak dan aanmeldingsitems aan in Bitwarden voor deze wachtwoorden. Zodra alle opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden staan, **verwijdert** u deze wachtwoorden uit Safari.


⇒Vivaldi

Open in Vivaldi het venster **Vivaldi Instellingen** en selecteer **Privacy** in de linker navigatie. Scroll naar beneden naar de sectie Wachtwoorden en schakel de optie **Wachtwoorden webpagina opslaan** uit:



Vivaldi wachtwoord opties

U kunt ook zien welke wachtwoorden Vivaldi al heeft opgeslagen door de knop **Toon opgeslagen wachtwoorden** te selecteren:




Vivaldi opgeslagen wachtwoorden

Als u deze wachtwoorden nog niet hebt opgeslagen in Bitwarden, maak dan aanmeldingsitems aan in Bitwarden voor deze wachtwoorden. Zodra alle opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden staan, verwijdert u deze wachtwoorden uit Vivaldi door met de rechtermuisknop op elk wachtwoord te klikken en **Wachtwoord verwijderen** te selecteren.

⇒Tor


Ondanks dat Tor dezelfde wortels heeft als Firefox, is het uniek omdat het je logins niet standaard opslaat. Als je Tor niet handmatig hebt ingesteld om logins op te slaan en automatisch in te vullen, dan ben je al helemaal klaar.

Als je dat hebt gedaan, ga dan naar de pagina **Wachtwoorden** door `about:preferences#privacy` in de adresbalk in te voeren en scroll naar beneden naar de sectie Logins en wachtwoorden. Schakel alle opties uit die je had aangevinkt:



Tor wachtwoord optie

Je kunt ook zien welke logins Tor al heeft opgeslagen door de knop **Opgeslagen logins...** te selecteren:




Tor opgeslagen wachtwoorden

Als u deze wachtwoorden nog niet hebt opgeslagen in Bitwarden, maak dan aanmeldingsitems aan in Bitwarden voor deze wachtwoorden. Zodra alle opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden staan, **Verwijder** deze wachtwoorden uit Tor.

⇒DuckDuckGo

Navigeer in DuckDuckGo naar **Instellingen** → **Autofill**. Schakel in dit scherm het selectievakje voor **Gebruikersnamen en wachtwoorden** uit.



DuckDuckGo wachtwoordbeheer uitschakelen

U kunt een back-up van uw bestaande gegevens maken door **Wachtwoorden exporteren** te selecteren. Nadat u een back-upbestand hebt gemaakt, selecteert u **Autofill-inhoud weergeven...** en verwijdert u de opgeslagen autofill-gegevens om eerder opgeslagen suggesties te verwijderen.

In de sectie Wachtwoordbeheer kunnen macOS-gebruikers kiezen voor Bitwarden. Lees [hier](#) meer over de Bitwarden DuckDuckGo macOS browserintegratie.