

PORTAAL VOOR AANBIEDERS

Gebeurtenislogboeken voor providers

Weergeven in het Helpcentrum:
<https://bitwarden.com/help/provider-events/>

Gebeurtenislogboeken voor providers

Wat zijn gebeurtenislogboeken?

Gebeurtenissenlogboeken zijn tijdstempelregistraties van gebeurtenissen die plaatsvinden binnen je Provider. Gebeurtenislogs voor de provider zijn alleen toegankelijk voor [beheerders van de provider](#) vanuit de weergave **Beheer** → **Personen** van het Providerportaal:

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM		██████████	Created organization b0f076c3 .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM		███ ████	Confirmed user d5cb0371 .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM		██ ██████	Removed user fb04d6f5 .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM		██████████	Invited user fb04d6f5 .

Gebeurtenislogboeken van provider

Als je de knop **Exporteren** selecteert, wordt een **.csv** gemaakt van alle gebeurtenissen binnen het opgegeven datumbereik:

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM		██████████	Created organization b0f076c3 .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM		███ ████	Confirmed user d5cb0371 .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM		██ ██████	Removed user fb04d6f5 .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM		██████████	Invited user fb04d6f5 .

Providergebeurtenislogboeken exporteren

Evenementen

Gebeurtenislogboeken registreren verschillende soorten gebeurtenissen voor Providers. Het logboekscherm van de gebeurtenis bevat een **tijdstempel** voor de gebeurtenis, informatie over de client-app inclusief het applicatietype en IP (toegankelijk door met de muis over het pictogram wereldbol te bewegen), de **gebruiker** die met de gebeurtenis verbonden is en een beschrijving van **de gebeurtenis**.

Evenementen voor aanbieders zijn onder andere:

- Uitgenodigde gebruiker *gebruiker-identificatie*
- *Bevestigde* gebruiker
- Bewerkte gebruiker *gebruiker-identificatie*
- *Gebruiker-identificatie* verwijderd
- Toegang tot *organisatie-identificatie* organisatiekluis.
- Aangemaakte organisatie *organisatie-identificatie* (wordt geactiveerd wanneer [een nieuwe organisatie wordt aangemaakt binnen provider](#))
- Organisatie *organisatie-identificatie* toegevoegd (wordt geactiveerd wanneer [een bestaande organisatie wordt toegevoegd aan provider](#))
- Organisatie *organisatie-identificatie* verwijderd

 **Tip**

Providergebeurtenissen verzamelen momenteel niet de gelogde gebeurtenissen voor elke [klantorganisatie](#). Providergebruikers hebben toegang tot de eventlogs van de organisatie vanuit de kluis van de klantorganisatie. [Meer informatie](#).