

PASSWORD MANAGER > KLUISBEHEER

Uw kluis synchroniseren



Uw kluis synchroniseren

Het toevoegen, bewerken of verwijderen van [kluisitems](#) vanuit elke Bitwarden-app zal de wijzigingen automatisch doorzetten naar uw Bitwarden-server, ongeacht of deze Cloud-hosted of self-hosted is.

Als u deze wijzigingen naar een andere Bitwarden-app wilt overbrengen, moet uw kluis synchroniseren.

Automatische synchronisatie

Items die uw eigendom zijn in de [webkluis](#) blijven altijd in-sync. Items die eigendom zijn van een [organisatie](#) worden elke 30 minuten gesynchroniseerd tussen gebruikers en clientapplicaties.

Andere Bitwarden-apps (browserextensies, mobiele apps, desktop-apps en CLI) worden automatisch gesynchroniseerd bij het inloggen en regelmatig wanneer ze worden ontgrendeld. Je kunt je kluis ook [handmatig synchroniseren](#) om wijzigingen onmiddellijk op te halen.

Note

Wanneer u Bitwarden installeert op een nieuw apparaat, worden bij het inloggen op uw account automatisch uw meest actuele kluisgegevens opgehaald.

Handmatige synchronisatie

Uw kluis handmatig synchroniseren vanuit een Bitwarden-app:

⇒Browser-extensies

Selecteer het tabblad  **Instellingen**, selecteer de optie **Synchroniseren** en selecteer de knop **Nu kluis synchroniseren**.

⇒Mobiel

Open het tabblad  **Instellingen**, tik op de optie **Overig** en tik op **Nu synchroniseren**.

Schakel de optie **Synchronisatie bij vernieuwen inschakelen** in om je kluis te laten synchroniseren met een pulldown-beweging op het tabblad  **Mijn kluis**.

⇒Desktop

Selecteer **Bestand** → **Synchroniseer kluis** in de menubalk.

Note

Alleen de [momenteel actieve account](#) wordt gesynchroniseerd.

⇒CLI

Gebruik het **sync-commando** om je Vault handmatig te synchroniseren:

```
Bash
```

```
bw sync
```

Raadpleeg voor meer informatie de Bitwarden [CLI documentatie](#).

Problemen oplossen

Als je kluis niet goed synchroniseert, onderzoek dan het volgende:

Niet overeenkomende tijdstempel

Synchronisatie kan mislukken als de tijd op het apparaat niet correct is. Bitwarden gebruikt TLS/SSL, waardoor een Bitwarden-app geen verbinding kan maken met de server als de tijdstempels niet overeenkomen.

Storing door VPN of advertentieblokker

In sommige gevallen kunnen VPN- of advertentieblokkeringsbrowser-extensies de verbinding tussen de Bitwarden-app en de server verstoren. Dit probleem wordt meestal waargenomen bij browserextensies.